



GEBÄUDEAUTOMATION

Präsenzmelder

Mit dem adressierbaren Präsenzmelder PD 360i/8 DALI ADR lassen sich innerhalb einer DALI-Anlage die Möglichkeiten der individuellen Beleuchtung einzelner Raum- oder Gebäudebereiche erweitern. Um die Helligkeit der Leuchten optimal an deren Platzierung im Raum und die dort herrschenden Lichtverhältnisse anzupassen, können ihm dauerhaft individuelle Dimmwerte zugewiesen werden. Über einen separaten Taster-Eingang ist die Beleuchtung bei Bedarf auch manuell schalt- und dimmbar. Vorgesehen für den Deckeneinbau oder Aufbau, hat der Melder einen Erfassungsbereich von 360°, eine Reichweite von 8 m im Durchmesser bei einer Montagehöhe von 2,5 m. Daneben verfügt der Melder über eine Orientierungslichtfunktion. Für weitergehende Einstellungen gibt es eine optionale Fernbedienung.

Firma: Esylux

Fax: 04102 88880441



MESSEN UND PRÜFEN

Leitungsortungsgeräte

Mit den Leitungsortungsgeräten der Serie Digicat 700 lassen sich unterirdisch verlegte Kabel und Rohre orten. Die Geräte verfügen neben einer Bluetooth-Schnittstelle und einer Funktion zur Tiefenschätzung auch über einen integrierten GPS-Sensor. Eine vollintegrierte Messdatenerfassung zeigt, wann und in welchem Arbeitsmodus das Leitungsortungsgerät verwendet wurde, und stellt die erfassten Daten für eine weitere Analyse bereit. Soll eine Ortung über lange Distanzen erfolgen, eignet sich vor allem das Gerät Digicat 750i xf (Bild), das mit zusätzlichen Ortungsfrequenzen arbeitet.

Firma: Leica Geosystems

Fax: 089 14981033



BETRIEBSAUSSTATTUNG

Werkzeugkofferserie

Mit „base“, „flex“ und „go“ gibt es eine Werkzeugkofferserie, bei der die Raumausnutzung, Bodenfreiheit und Ergonomie gegenüber der vorherigen Serie verbessert wurden. Die Koffer können durch einen Zwei-Komponenten-Griff auch mit Handschuhen bequem getragen werden. Das Trennsteg-System aus Aluminium lässt sich individuell verbauen und nach Belieben verändern. Das Schloss ist komplett aus Metall gefertigt, robust und austauschbar. Bodengleiter verhindern das Zerkratzen des Koffers und erhöhen die Stand-sicherheit. Für Dokumente im A4-Format gibt es ein eigenes Fach.

Firma: B&W International

Fax: 05451 8946444

ep INFO-SERVICE



Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen
zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax



GEBÄUDEAUTOMATION

Frequenzumrichter

Die Frequenzumrichter der Baureihe FR-A800 werden um staub- und spritzwassergeschützte Geräteversionen in der Schutzart IP55 ergänzt. Die speziell für raue Umgebungen und auf die Anforderungen von Pumpen und Lüftern zugeschnittenen Antriebe sind sehr robust und für die Gebäudeautomatisierung in Industrie und Gewerbe sowie im Heizungs-, Lüftungs- und Klimabau geeignet.

Firma: Mitsubishi Electric

Fax: 02102 4861120



INSTALLATIONSTECHNIK

Überwachungssystem

Das Überwachungssystem CMC III wurde um neue Funktionen erweitert, um die Kontrolle und Sicherheit in Rechenzentren zu erhöhen. Das Erfassen von Daten und Verbrauchswerten ist jetzt deutlich komfortabler möglich. Sensoren wurde auf die CMC III-Technik mit CAN-Bus umgestellt. Auch die Optionen für die automatische Öffnung von Schranktüren wurden erweitert.

Firma: Rittal

Fax: 02772 5052319

Busch-free@home®. Haussteuerung einfach wie nie.



Besuchen Sie
uns auf der:
**elektrotechnik
2015**
in Dortmund
vom 18.-20. Februar 2015
Halle 3B, Stand 3B.D42

Busch-free@home®.

Ob Jalousie, Licht, Heizung, Klima, oder Türkommunikation – endlich ist alles miteinander vernetzt. Alles ganz einfach. Von der Topologie über die einfache Installation der free@home-Produkte bis zur smarten Inbetriebnahme über das integrierte Webinterface. Mit der kostenlosen App für Tablet oder Smartphone können sogar Kunden das System an ihre Bedürfnisse anpassen. Einfacher gehts nicht. Mehr Informationen auf www.BUSCH-JAEGER.de/freeathome.





GEBÄUDEAUTOMATION

Garagentorantrieb

Auf der Messe R+T gibt es einen Garagentorantrieb mit mitfahrendem Motorwagen zu sehen, der sich auf die einzelnen Garagentortypen einstellt. Durch Funktionen wie das selbstständige Lüften bei zu viel Feuchtigkeit in der Garage oder die Selbsthemmung per Hubmagnet erhöhen den Komfort und die Einbruchssicherheit. Die Bedienung erfolgt über bidirektionale Funktechnik mit speziellem Rolling-Code und Vibrationsfunktion. Auch über DIP-Schalter lassen sich eine Vielzahl an Betriebsarten einstellen. Durch die selbstlernende Kraftkurve mit kontinuierlicher Anpassung stellt sich jeder Antrieb individuell auf den Sommer- oder Winterbetrieb ein. Der Lernvorgang am Tor erfolgt automatisch. Optimierte Geschwindigkeitsprofile sorgen für schnelles Öffnen und Schließen, aber auch für einen geräuscharmen, langsamen Lauf in der Endphase.

Firma: Sommer

Fax: 07021 8001100



INSTALLATIONSTECHNIK

Stromschleifen-Anzeigen

Mit dem Programm CULO gibt es eine umfangreiche Produktfamilie an Stromschleifen-Anzeigen in unterschiedlichen Gehäusevarianten, die als Vor-Ort-Anzeige im industriellen Bereich einsetzbar ist. Neu ist die eigensichere Digitalanzeige CULO-M für den Einsatz im Schaltschrank oder in der Schalttafel in explosionsgefährdeten Bereichen mit entsprechender ATEX-Zulassung. Sie lässt sich über drei Tasten einstellen. Als programmierbare Merkmale sind Anzeige-Bereich, Anzeigzeit, Dezimalpunkt, Einheit, Nullpunktberuhigung, Programmiersperre, Stützpunkte und TAG-Nummer möglich.

Firma: Müller Industrie-Elektronik

Fax: 05032 9672199



ELEKTROSICHERHEIT

Gerätetester

PAT150 ist ein handliches, batteriebetriebenes Instrument, mit dem sich Gerätearten nach DIN VDE 0701-0702 prüfen lassen. Nach Anlegen der Netzspannung wird automatisch eine Messung des Schutzleiterstroms nach dem Differenzstrommessverfahren oder des Berührungsstroms nach dem direkten Messverfahren durchgeführt. Vordefinierte Prüfabläufe erleichtern die Arbeit. Zudem bietet das Instrument einen Prüfablauf für die Prüfung von PRCD. Das Instrument hat ein gummiverstärktes Gehäuse, ein Display aus Panzerglas und eine stabile Schutzabdeckung.

Firma: Megger

Fax: 06171 9298719

ep INFO-SERVICE



Produkt ankreuzen!
Seite direkt an den Anbieter faxen!
Ich wünsche weitere Informationen zum angekreuzten Produkt.

Name

Firma

Anschrift

Tel.

Fax



MESSEN UND PRÜFEN

Phasendetektor

Mit dem tragbaren Detektor Paula sowie dem darauf abgestimmten Zubehör gibt es ein akkubetriebenes Set zur Phasenidentifikation, das sich für Mittel- und Hochspannungskabel mit einer maximalen Länge von 40 km eignet. Die Zangen speisen per Induktion Messsignale unterschiedlicher Frequenz ein, die sich am Kabelende auswerten lassen. Das Gerät speichert 100 Messergebnisse.

Firma: Baur Prüf- und Messtechnik

Fax: 02181 297910



NETZWERKTECHNIK

Gigabit-Switch

Der Gigabit-Switch MSP30-X der Marke Hirschmann ist speziell für den Einsatz in rauer Umgebung entwickelt. Er bietet eine Kombination aus Layer-3-Funktionen einschließlich Zeitsynchronisation für zeitkritische Daten sowie die Möglichkeit, das Gerät an der Wand zu montieren. Die Ethernet-Kabel lassen sich via M12-Stecker fest verschrauben.

Firma: Belden Inc.

Fax: 07127 141542